

LE COMORAN



A l'approche de l'hiver, les cormorans viennent se réfugier et s'alimenter sur la Saône, en particulier à l'île Roy. Mais dès le printemps, ils repartent vers les Dombes ou d'autres lieux. Ils sont les représentants du Grand Cormoran ou Cormoran commun (*Phalacrocorax carbo*).

C'est un oiseau aquatique qui appartient à la famille des phalacrocoracidés de l'ordre des pélicaniformes. Son aire de distribution s'étend de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique et l'Océanie, et une frange orientale de l'Amérique du Nord. Il existe cinq à huit sous-espèces selon les sources d'informations utilisées.

Le cormoran mesure entre 80 à 100 cm avec une envergure de 130 cm à 160 cm pour un poids entre 2 et 3 kg. Il peut vivre 20 ans. Son plumage est de couleur noire avec parfois des tâches blanches selon les espèces ou la saison. Il possède des pattes palmées. Il peut plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur pour attraper les poissons, base de son alimentation et peut rester 1 minute en apnée.

Son plumage n'étant pas perméabilisé, du fait de l'absence de la glande uropygienne, lui permet de lester son corps pour la plongée. Inconvénient majeur, il est obligé de se sécher, ailes déployées, pendant plusieurs heures.

Les cormorans ont été persécutés par les hommes en tant que concurrents des pêcheurs. Mais certains pays d'Asie (Chine et Japon) l'ont domestiqué pour la pêche en leur mettant un anneau autour du cou pour éviter qu'il n'ingère le poisson.